

©
Government of Kerala
കേരള സർക്കാർ
2008



Reg. No. റജി. നമ്പർ
KL/TV(N)/12/2006-2008

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

അധികാരികമായി പ്രസിദ്ധീകൃതമായ

Vol. LIII
വാല്യം 53

THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY
തിരുവനന്തപുരം, ചോദ്യ

7th October 2008
2008 ഏക്കാദശി 7
15th Aswina 1930
1930 ആഗസ്റ്റ് 15

No.
നമ്പർ

40

PART III

Stores Purchase

Agriculture Department

SHORT TENDER NOTICE

No. CC (2) 478/2008. 15th September 2008.

Sealed competitive and superscribed tenders are invited from competent suppliers/dealers to supply of the Laboratory Equipments as specified in the schedule to various Soil Testing Laboratories in the State.

Tender No.—4/2008.

PAC—Rs. 9.63 Lakhs.

EMD—1% of the PAC in the form of Demand Draft drawn in favour of the undersigned payable at State Bank of Travancore, Vellayambalam.

Security Deposit—5% of total contract amount inclusive of E.M.D to be furnished as above.

Cost of tender form :

Original—Rs. 700 + S.T. 12.5% = Rs. 788.

Duplicate—Rs. 350 + S.T. 12.5% = Rs. 394.

Date of commencement of sale of tender forms—
15-9-2008.

Closing date and time of sale of tender forms—
15-10-2008, 4 p.m.

Last date and time of receipt of tender—
16-10-2008, 2 p.m.

Date and time of opening of tenders—16-10-2008,
4 p. m.

Period of supply—Within 30 days of the receipt of supply order.

Date upto which the rates are to remain firm for acceptance—31-3-2009.

Designation and address of the officer from whom the tender forms are to be obtained and to whom tender forms are to be sent—Chief Soil Chemist, Central Soil Testing Laboratory, Parottukonam, Nalanchira P. O., Thiruvananthapuram-695 015.

The sealed cover containing the tender should be superscribed as the “Tender for Supply of Laboratory Equipments”.

Late tenders will not be accepted.

Tenders will be opened in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at that time.

The price of the tender form shall be received only by cash or money order (postal charges extra).

The tender should be submitted in the prescribed form along with an agreement in prescribed format in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50.

Details with respect to the tender notice and the materials intended to be purchased can be obtained from the office of the undersigned at working hours or from the website www.keralaagriculture.com or from www.karsheekakeralam.com of the Department of Agriculture.

The rules and regulations prescribed for tenders by the Government of Kerala shall be applicable to this tender also.

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മല്ലപ്പരിശോധന വരദാംട്ടി കളിപ്പേക്ക് പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറമെന്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രയിൽ നൽകാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.

ഡാറ്റാലോസ് നമ്പർ—4/2008.

സാമ്പത്തിക തുക—രൂപ 9,63,000.

നീറ്റ ട്രാം വൃ. +പി. എ. സി. ആരുടെ 1% (അംഗീച്ചിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പേരിൽ ഏതും സംബന്ധം ഉണ്ടോ” അഫ് ഫോർമുലിൽ പറയുന്നതും ശാഖയിൽ നാലുവർഷം ഡിക്ഷിണർ (ഡാഫ്) നാലുവർഷം വേണ്ടിയാണ്.

സുരക്ഷിക്കുന്ന നിരക്കുപറ്റിയാണ്—പി. എ. സി. ആരുടെ 5% (നീറ്റ ട്രാം വൃ. അഫ് ഫോർമുലിൽ പറയുന്നതും തുക കൂടി ഉണ്ടുമോ.) ഡാറ്റാലോസ് ഫോറമെന്റിൽ വിവരം—

അസ്‌സർ—രൂപ 700 + പി. എ. 12.5%
=രൂപ 788.

പകർപ്പ്—രൂപ 350 + പി. എ. 12.5%
=രൂപ 394.

ഡാറ്റാലോസ് ഫോറം. വിൽപ്പന ആരുടിക്കുന്ന തീയതി—15-9-2008.

ഡാറ്റാലോസ് ഫോറം. വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും—15-10-2008, 4 മണി.

ഡാറ്റാലോസ് സ്പീക്കറിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—16-10-2008, 2 മണി.

ഡാറ്റാലോസ് തുകകുന്ന തീയതിയും സമയവും—16-10-2008, 4 മണി.

സാധനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചെള്ളേണ്ണ സമയം—സംബന്ധിച്ച വർഷിച്ച് 30 ദിവസത്തിനും.

നിരക്കുകൾ സമീക്ഷയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ണ തീയതി—31-3-2009.

ഡാറ്റാലോസ് ഫോറമെന്റ പ്രിൽക്കുന്നയും അവ താഴെപ്പറയിക്കുന്ന ചെള്ളേണ്ണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പേരും മെഡിറിലാറ്റുപ്പ്—പി.എ. സൈനായിൽ കെമ്പിസ്‌റോൾ, കേരള മല്ലപ്പരിശോധനശാല, പരാമാര്ക്കേണ്ണാ, നാലാമ്പി പി.എ., തിരുവനന്തപുരം-695 015.

ഡാറ്റാലോസുകൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ചെയ്ത ഒരു ദിവസത്ത് “ബാൻഡേംട്ടി ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റാലോസ്” എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.

തീയചിത്ര സമയം. കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റാലോസുകൾ സ്പീക്കറിക്കുന്നതും.

നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഫോറുള്ളിൽ ഡാറ്റാലോസുകൾ ആക്കുകയും അവരുടെ അഥവാകു പ്രതിനിധിക്കുകയും സംബന്ധിച്ച തൊട്ടുകൂടിയിൽ സംബന്ധിച്ച യുദ്ധത്തിലായിരിക്കും. ഡാറ്റാലോസുകൾ തുടർന്നുനൽകുന്നത്.

ഡാറ്റാലോസ് ഫോറമെന്റിൽ വിവര പണ്ഠംഡാ മണി കാർബൺ ആക്കു മാത്രമേ സ്പീക്കറിക്കുന്നയും. (ഫോറം സാധയം “കാനുള്ളിൽ തപാൽ പാർശ്വം” പ്രത്യേകം സാധയം “കാനുള്ളിൽ തപാൽ പാർശ്വം”.)

നിശ്ചയിച്ച ഫോറമെന്റിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റാലോസ് കരംകുളം 50 രൂപയ്ക്കും കേരള മല്ലപ്പരിശോധനയിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചയിച്ച ഫോറമെന്റിലുള്ള കരംകുളം കൂടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കും.

ഡാറ്റാലോസിനെന്നും സംബന്ധിച്ച ചെള്ളേണ്ണ സമയം അക്കൗണ്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരവിബന്നങ്ങൾ (പബ്ലിക്കേഷൻ സമയങ്ങൾ) മുണ്ടു ആക്കീസിൽ നാലിൽ അനുസരിച്ചിട്ടും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടോ.

കേരള സർക്കാരിൽ ഡാറ്റാലോസുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരം എല്ലാ നിയമങ്ങളും വളരെല്ലാം മുണ്ടു ആക്കീസിൽ നാലിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടോ.

SCHEDULE

1. pH Meter—10 Nos. Digital bench type
pH : Range 0 to 14, Resolution 01 pH,
Repeatability ± 0.01 pH ± 1 digit
Mv : Range 0 to ± 1999 mv, Resolution
1 mv, Repeatability ± 1 mv ± 1 digit
Temperature : Automatic compensation
(manual-Range 0 to 100°C),
Power : 230V, 50Hz,
Standard accessories : electrode, spare
electrode clamp, stand and Temperature
probe, Instruction manual
2. Conductivity meter—6 Nos : Digital bench
type (Direct Reading)
Range 0.1 μ S to 100 mS, Resolutio
0.001 μ S (preferred),
Accuracy : $\pm 1\%$ FS ± 1 digit,
Temperature: Automatic compensatio with
temperature read out (resolution 0.1°C)
Standard accessories : conductivity cell,
cell constant 0.1, cell constant 1, spare cells,
stand, cable, temparature probe, Instruction
manual
3. Photo electric Colorimeter—9 Nos : Digital
balanced cell type
Range : 0 to 1000 Scale Filters—Blue
(440 nm), green (540 nm) and red (660 nm),
Power 230 V, 50 Hz, Lamp 6 V, 1 amp,
Standard accessories like 4 colorimetric
test tubes of 12 mm. diameter and 10ml.
capacity, 3 filters
4. Flame photometer—7 Nos: Digital
Sensitivity : Sodium 2 ppm, Potassium
1 ppm.
Accuracy : +/-2% of FSD
Sample volume : 3.5 ml—minimum, Aspira
tion time : 30 seconds.,
Air supply pressure : 0.3 to 0.6 kg./cm.,
Power : 230V, 50Hz,
Standard accessories : Na and K filters, Gas
and Air tube Instruction manual.
Weight and Size : Medium
5. Distilled Water Still—2 Nos.
Barnstead Type-Wall mounting-3 coiled.
Stainless steel body-Volume of production—
10 ltrs/hour
6. Centrifuge—1 No.
Clinical Type with head to take tube of
15 ml. capacity of minimum 10 sets—
complete with metal shields, rubber
diaphragm and centrifuge polythene tube
7. Electronic Balance—3 Nos.
Microprocessor based, digital display,
Accuracy 1 mg, Maximum capacity 210 g.
Functions—self diagnosis, auto calibration,
full taring and parts counting,
Power supply 220V
8. Servo controlled voltage stabilizer 2 KVA:7 Nos.
230V output, Ordinary and power Plug
sockets, switches and indicators.

9. Reciprocating Shaker—3 Nos.

Size 90 cm. (length)*45 cm. (width)*100 cm. Height, Motor $\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{4}$ HP, Maximum rpm 250, Accessories like speed controller and timer.

10. Pressure Vacuum Pump—2 Nos.

Diaphragm type oil free pump 0.25 HP with electric motor of rpm 1400-1500 at 220 V, 2A.

11. Gass Stove with 2 burners—3 Nos.

CONDITIONS

All items should be installed and satisfactorily demonstrated as per the specification to concerned laboratories in the state that will be mentioned in the supply orders.

Central Soil and Plant Health

Centre, Nalanchira,

(Sd.)

Thiruvananthapuram-15.

Chief Soil Chemist.

മെഡക്കുന്നം, 5 മണി വരെയുള്ള സമയക്കൂട്ടിൽ ഒരുപാതയാണെന്നും സംശയപ്പെടുവാനും അനുഭവിച്ചുകയുള്ളൂ. നിരത്രവ്യവസ്ഥ. സംക്ഷേപിച്ചിരിയും, (ഡി. ഡി.) ഡിമൺഡ് റഹംഗ് റാഡി ഒരുപാതയാണെന്നും സംശയപ്പെടുവാനും അനുഭവിച്ചുകയുള്ളൂ. ഡി. ഡി. കും സുപ്പോൾ, ജില്ലാ കൃഷിപാത, എറഞ്ഞാർക്കുളം. എന്ന പോരിൽ കോതമംഗലത്ത് മാനനക്കുളിനിൽ എടുക്കുക്കേണ്ടതാണ്. അക്കൗണ്ട് പോലീ ഡി. ഡി. കും സുപ്പോതുക്കുന്നതല്ല.

സർക്കാർ കാലാകാലപദ്ധതിൽ പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക്/ലോപ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏല്പാ നിയമങ്ങളും ഇരുപ്പുണ്ടെന്നില്ലെന്നും ബന്ധകരാൻ വിവരം ഒരുപാതയാണെന്നും അനുഭവിച്ചുകയുള്ളൂ. കുടുതൽ വിവരം ഒരുപാതയാണെന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസുകളാൽ പെന്നുപ്പെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ 0485-2554416.

ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ട്,
എറഞ്ഞാർക്കുളം.

(ഡി. ഡി.)
സുപ്പോൾ.

റീഓബാർ നോട്ടീസ്

നമ്പർ എൽ.എസ്. 322/2008. 2008 സെപ്റ്റംബർ 15.

അനുകംഘല. ജില്ലാ കൃഷി ഫോറിൽ 2008-09 വർഷം. ഫാഷിലേവ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കലർപ്പിപ്പാത ഫാലാക്. 100 ഏല്പാ. അതിൽ കുടുതലും ആവശ്യ, വന്നാൽ സംശോധിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുളക്കുവാൻ കൂടുതലുണ്ടു്. ഫോറിൽ 21-10-2008-ന് 3 മണി വരെ സ്പീക്കർക്കുന്നതാണ്. അനുംതിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 3.30-ന് ഫോറിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

കെണ്ടൽ ഫാരം. പരിസ്ഥിതി നികുതികൾ പുറപ്പെട്ട 400 ഏല്പ വിലയും അനുമതിവാം. 2.30 മണി വരെ ആഫീസിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കെണ്ടൽ ഫോറിക്കിൽ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മക്കിക്കൊട്ടുകുന്നതല്ല. എന്നെല്ലാം കാരണം ദി ദിവസം. അവധിയായി പ്രവൃത്തിക്കുപ്പെട്ടാൽ തൊഴുട്ടുകൂടി പ്രവൃത്തി ദിവസം. അന്ത്യസമയത്തോന്ന് കെണ്ടൽ നെപടികൾ നാമ്പുന്നതായിരിക്കും. കെണ്ടൽ സമർപ്പിക്കുന്നതം ഒപ്പ് 2,000 ഏല്പ നിരത്രവ്യാമായി മെട്ടിപ്പെയുമുണ്ടു്. എന്നാൽ കെണ്ടൽ നിരക്ക് നിരക്ക് നിരക്ക് 7 ദിവസങ്ങളിനകും 50 ഏല്പ മുളപ്പുത്തെന്നിൽ കെണ്ടൽ സംബന്ധിക്കുന്ന കരം എഴുതി നൽകുണ്ടു്. മെത്ത. തുകയും 5% സെക്ക്യൂറിറ്റിയും. അടയാളക്കോഡും കവറിനും മുകളിൽ “പാണക്കണ്ണിനുള്ള ഫോർഡ്” എന്നു് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സംശോധിക്കാൻ കുറി 15 ദിവസങ്ങളിനകും മുഴുവൻ അല്ലവും ഫോറിൽ നാമിക്കേണ്ടതാണ്. നിരക്ക് 31-3-2009 വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലവും കൂടാനു് കൂടാനു് അല്ലവും സുപ്പോൾ. അധികാരിക്കുന്നവായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്കും കാരണം. കെണ്ടൽക്കൊട്ടുകൂടി അസാമിച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ളിൽ അധികാരി കാരം വരും. ഫാരം. ഫാഷിലേവ് നിരക്ക് ടിപ്പ് സെമീനിക്കേണ്ടതാണ്. നിരക്ക് 31-3-2009 വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലവും കൂടാനു് അല്ലവും സുപ്പോൾ. ഉള്ളായിരിക്കും. ഫാലാക്. ഫാഷിലേവ് നിരക്ക് ടിപ്പ് സെമീനിക്കേണ്ട കാരംകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വന്തം. ഫോറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും. സംശോധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. നാതോന്നും പണം. അനുവദിച്ചപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ.

കരാറുകൾക്കും അക്കാദമിക്കും അളക്കുകളും ഫോറിൽ എറഞ്ഞാർക്കും. നാതോന്നും പര്യാപ്തിയാണ് ആയതിനും കരാറുകൾക്കും ഉള്ളവാഴിയിരിക്കും. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വിവരിക്കും 8 മണി മുതൽ